

Roussensko edro

Vass7R02s381-385



INRA


Collection Vassal-Montpellier

0Mtp994

*Clos 7 R 2 s 381-385*  
*~~AA~~*  
*Roussensko edro*

*Roussensko Edro*  
*7 R 2 s - 381-385 X*













EMPLACEMENT 7 R2 1 381. 385

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	26.3	1	2	26.5	28.5	30.5	24.7	28.7	1.8	21.9
2							+6			+1		+6
3												
4	2											
5												

Grappe : G - M - P Dim : 8 Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim : 33 x 21  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : 1/2 enge Vigueur : 3

EMPLACEMENT 7R22-381.385

Bord. 54.89.

3 R<sub>2</sub> 4486.490

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f											
2	f											
3	f											
4	h	22.3	25.3	0								
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :



ANNÉE: 1994

NOM Roussenko édno  
ni.

EMPLACEMENT 7 R2 s 381.385

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	14.3	17.3*	0	3	29.5	31.5	3.6	18.7	21.7	25.7	5.9
2	3	7.3	10.3*	0			+8			+1		+4
3	4	10.3	14.3*	1	<p>Grappe : G - M - (P) Dim : 12 Compacité : L - (P)</p> <p>Pour : 0 Mill : 0</p> <p>Baie : (TC) - G - M - P Dim: 30 x 18</p> <p>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré</p> <p>Saveur : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Pépins : (avec) - apyrène</p> <p>Port : Vigueur :</p> <p>nb grappe/lour</p>							
4	4	10.3	14.3*	3								
5	4											



REPLACEMENT. 7 R2 &amp; 381.385

Bord 54.89

Cote	Nb're yeux	Débourrerie		Nb're grap	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	11.3	18.3*	0	2	<i>grappes coupées (vent)</i>						
2	2	11.3	18.3	0								
3	4	4.3	11.3*	3		Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - R - C						
4	4	4.3	11.3*	0		Four :                  Mill :						
5	4	11.3	18.3.	0		Baie : T - G - H - P Dim:						
						disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
	1 & 2	18.3.	96 (+2)			Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N fus : inc - coloré						
						Savour : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Fort :                      Vigueur :						



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

~~XXXXXX~~ Roussensko édio  
7 R 2 A. 381-385 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabre 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéennes 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Marquées : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Libre : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Roussensko édro

FR 2 1 - 381-385.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sêteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 92



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

~~XXXXXX~~  
Roussemko édro  
FR 20-381-385 s.1

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151<sup>plus large</sup> - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 159 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

- Calvo 92



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Roussensko édro

7 R 25-384-385 a.1

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 33 x 20).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - parfois

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 92



Roussensko édro

7 R20-381.385A.1

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....13..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 91



° d'ordre : *Roussemko idro*  
 Désignation :  
 Emplacement : *7 R 2 s 381.385*

Angle des nervures : (1) - 2 - 3  
 Sexe : 4 - 5 - 6  
 L1/L : (7) - 8 - 9  
 L2/L : 10 - (11)  
 Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
 Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
 Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24  
 Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29  
 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
 Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)  
 Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
 Dents : forme : (40) - 41  
 Dents (angle) : 42 - 43 - (44)  
 Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
 Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
 Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
 Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
 Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
 Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües